# [KoreaUniv AP] MAC 매뉴얼

# 설정 매뉴얼

#### 1. 무선 아이콘 > 네트워크 환경설정 열기

	3 O ¥	🤝 📣 💽 🔍 뭘 오전 10:33	Q 12
		KoreaUniv AP	
		ATELIER	
		ATELIERSC	
		AUSSO	
		AUS AP	
		CAP AUTH	-
		ccpe0901	4 1 1
		CNMDATA	
		D4_WR#1_2.4GHz	
		D4_WR#1_5GHz	49
		D4_WR#2_2.4GHz	89
		D4_WR#2_SGHz	
		D4_WR#3_2.4GHz	
2.30 M 1 M		D4_WR#3_5GHz	89
		devl	
		dev2	<b>₽</b> 🗢
and the second se		dlink	
0.0		Iptime1_WPA_SG	# Y
		Outpute AD 2C	
	10.00	Outside_AP_2C	
		Outside_AP_2C_2	
		Outside AP 5C	
		seeon wireless 2C	4 0
	20 E.C	skkim test	0
		skkim test2	40
		testssid	<u>a</u> 🗢
		testwaus_5g	-
	A CONTRACTOR OF	UNETV20_WEB	
		unicorn	
	-	다른 네트워크에 연결	
	- 184	네트워크 생성	-
		네트워크 환경실정 열기	

# 2. Wi-Fi 켜기 버튼 선택 > Wi-Fi 활성화 > 고급 옵션 클릭

[ ▶ ] [ 모두 보기 ]		네바카크	8	(q.
		위치: [자동		+
● 이미넷 번호 번 됨	$\langle \cdot \cdot \rangle$	신태;	a (1	WI-FI #17
e FireWire 연변 만 팀	¥			
e wi-Ti	-	네트워크 이용:	WI-FI: 클	4
e Bluetooth PAN IP 주소 없음	0		✓ 사로운 네트워크 왕고 있는 네트워크의 호고 있는 네트워크의 기 전에 문습니다.	연결 요청 비중으로 연결됩니다. 서용 자동한 입다면, 새로운 네트웨그데 연결해
		802.1X:	기본	연결 해제
+ - 0*		🥑 আদ্র মধ্যেওাশ Wi-Fi	상태 보기	2 ?

3. '+' 버튼 선택 > 네트워크 이름(KoreaUniv AP) > 보안(기업용 WPA/WPA2) > 사용자이름(포탈ID) > 암호(포탈PW)

4. 연결 완료 확인 및 인터넷 사용

95.97( )	4683	Q	(4)») (25 M)
W-FI TCFT TCF BU 4682	P DNS WINS 802.1X	284 9530	i⊂ <del>NI-R</del> Tas • Tais
1997 14 ()	(2) HERE OF	학교 프로마법을 추가하십시오. EIFEUI 이용 및 10만 두만을 단적하십시오. KoreaUniu AP	FireWire Till to 6 Divetooth PAN P To 128
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1921 (E) 1922 1934 (A) 1948 (C) 1949 (C) 1949 (C)	기업용 WPA/WPA2 2 자동 2 포월 ID 입력 ·····	
Wi⊸R #4: 2	2 (16913 x7)	#4     00       #4     00	+ - \$*

the second second				
		<b>श</b> न्न: <u>भ</u> ज्ञ		t]
WE-FI	-	64	238	Wi-fi 327
• 0814 02 0 0	$\Leftrightarrow$		WI-FIRIOS : UH	의 연설되었고 # 수소는 FL
e FireWire	Y	네트워크 이용		
e Buetooth PAN	0		· 사로운 네트리 월3 Q1- 나라의 월3 Q2- 나라의 일3 Q2- 나라의 기관력 문습니다	1코 연령 요청 1위 제품으로 인정하지, 사용 가능함 1가 않기면, 세종은 이민지드에 연합하
		802.1X	계루	연금 해지
			PEAPB(8) 유선 1 연필 사건: 00 15	BHINSCHAND 16

삭제 매뉴얼

#### 1. 무선 아이콘 > 네트워크 환경설정 열기 2. 고급 옵션 클릭

9 O F	🛜 📣 💿 🔍 뭘 오전 10:33	Q :E
1.4 .4		
	KoreaUniv AP	9
	ATELIER	
	ATELIER2.4	9 0
	ATELIERSG	89
	AUS60	94
	AUS_AP	<b>₽</b> <>
	CAP_AUTH	
	ccpe0901	<b>₽</b> ₩
	CNMDATA	₽ ₩
	D4_WR#1_2.4GHz	8 ÷
	D4_WR#1_SGHz	• ¥
	D4_WR#2_2.4GHz	11 (V)
	D4_WR#2_SGHZ	
	D4_WR#3_2.4GHZ	<b>H V</b>
	deul	
	dev1	
	dlink	* °
Contract of the second s	Intimal WPA SC	
20.0	intime5C	
	Outride AP 2C	0.00
	Outside AP 2C 2	
	Outside AP 2C 3	A 100
	Outside AP 5G	
	seeon wireless 2C	48
	skkim test	-
	skkim_test2	69
	testssid	
	testwaus 5g	
	UNETV20_WEB	-
	unicorn	A 🗢
	다른 네트워크에 연결	
	네트워크 생성	
	네르워크 환경실경 없기	-
	And a state of the	-



#### 3. KoreaUniv AP 확인 > '-' 버튼 클릭으로 삭제

### 4. KoreaUniv AP 삭제 확인



